






















































EN Impact Area 21.1 m<sup>2</sup>  
Falling space 21.1 m<sup>2</sup>  
Max falling height 1400 mm.




<p>DET A</p>  <p>Ø24/13 (980154)</p> <p>M12x30 (903149)</p> <p>M12 (909644)</p> <p>80Nm (M12)</p> <p>M10x25 (909639)</p> <p>Ø20/10.5 (909638)</p> <p>M10 (900965)</p> <p>45Nm (M10)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li> M12x30 2 pcs</li> <li> Ø24/13 4 pcs</li> <li> M12 2 pcs</li> <li> M10x25 2 pcs</li> <li> Ø20/10.5 4 pcs</li> <li> M10 2 pcs</li> <li> 905991 1 pcs</li> </ul>
<p>DET A</p>  <p>999561</p> <p>GLUE</p> <p>Ø24/13 (980154)</p> <p>905115</p> <p>12x35 (909347)</p> <p>905090</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li> M12x35 6 pcs</li> <li> Ø24/13 6 pcs</li> <li> Ø45 6 pcs</li> <li> Ø30 6 pcs</li> <li> GLUE</li> </ul>
<p>DET B</p>  <p>Ø24/13 (980154)</p> <p>M12x30 (903149)</p> <p>M12 (909644)</p> <p>80Nm</p> <p>M10x25 (909639)</p> <p>Ø20/10.5 (909638)</p> <p>M10 (900965)</p> <p>45Nm</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li> M12x30 2 pcs</li> <li> Ø24/13 4 pcs</li> <li> M12 2 pcs</li> <li> M10x25 2 pcs</li> <li> Ø20/10.5 4 pcs</li> <li> M10 2 pcs</li> </ul>

<p>DET B</p> 	
<p>DET B</p> 	 <p>904317</p>
<p>DET C</p> 	 <p>904904</p>


<p>DET D</p>  <p>M12x110 (906499) Ø24/13 (980154)</p> <p>901958</p> <p>M8x35</p> <p>Ø24/13 (980154)</p> <p>M12 (902234)</p> <p>M8</p> <p>CUT EXTRA CHAIN</p>	 M12x110 2 pcs  Ø24/13 4 pcs  M12 2 pcs  901958 1 pcs
<p>DET D</p>  <p>903577</p>	 903577 1 pcs
<p>DET E</p>  <p>6x60 980131</p>	 980131 4 pcs  905138 1 pcs  905196 1 pcs



												
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p><b><math>h &lt; 1000</math></b></p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p><b><math>h &lt; 3000</math></b></p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10&lt;3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1657 1324 1758"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>&lt; 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>&lt; 3,0 m</td> </tr> </table>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="399 1859 750 2027"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~&gt; 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~&gt; 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~&gt; 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~&gt; 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION









DET A




DET B




DET B





DET 1



Note:  
Make sure to straighten both chains before safety chain is installed. Twisted chains may wrap together and cause premature wear.

Huom!  
Varmistu ketjujen suoruudesta asentaessasi turvaketjua. Kiertyneet ketjut voivat kietoutua toisiinsa ja aiheuttaa ketjujen nopeaa kulumista.



### Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

#### 1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

#### 2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

### Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

#### 1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

#### 2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerade ytans åttanblirfrifrånsmutsochfukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

### Product label is delivered by one of following ways:

#### 1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

#### 2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

### La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

#### 1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

#### 2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

### Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

#### 1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

#### 2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.